

洗って何度も使用するストロー付きペットボトルキャップ について(注意喚起)

平成21年6月初旬、NITE(ナイト:独立行政法人製品評価技術基盤機構、理事長:安井 至、本部:東京都渋谷区)に、洗って何度も使用するストロー付きペットボトルキャップを2ヶ月程使用したところ、だんだんとストローが変色したという事故通知がありました。

NITE生物遺伝資源部門(NBRC)で調査したところ、ストローの内側にカビ、バクテリア等が発生していたことがわかりました。ボトル類の蓋に取り付けて何度も使用するストローは、取り扱いによっては、カビなどが繁殖する可能性があります。

特にカビはストローだけでなく、あらゆる消費生活用製品に繁殖する可能性があり、毒性の強い性質を持つものもあります。

今、一年を通じて最もカビが発生しやすい時期であり、事故防止の観点から注意を呼びかけるための記者説明会を開催しますのでご案内いたします。

1. 記者説明会について

日時: 平成21年7月29日(水)15:00~

当日は、14:00~IHこんろ(電磁調理器)及びガスこんろによる事故の防止について(注意喚起)プレス発表を行います。その後、本件についてプレス発表を行います。

場所: NITEスクエア (東京都渋谷区西原2-49-10 NITE 1階)

()参加ご希望の方は、7月29日(木)12:00までに「記者説明会参加連絡先」へご連絡下さい。

2. 注意喚起する内容

洗って何度も使用するストロー付きペットボトルキャップの内側はとても細く、細部まで洗浄することが難しいことから、ストローの内側にカビなどが発生していたことがわかりました。カビはストローだけでなく、あらゆる消費生活用製品に繁殖する可能性があります。身の回りに存在しているカビはアレルギーの原因になったり、毒性をもつものも存在していることから、ストロー付きペットボトルキャップの取り扱い、一般の消費生活用製品の取り扱いについて注意喚起を行う。

3. その他

記者説明会当日、今回の事故品、カビの分析、培養写真などをご覧いただきます。

(本件に関する問い合わせ先)

記者説明会参加 連絡先
製品安全センター製品安全企画課
担当者 小田、宮川
電話：03 - 3481 - 6566

記者説明会当日 連絡先
製品安全センター技術業務課
担当者 長田、中桐
電話：03 - 3481 - 1820

記者説明会翌日以降 連絡先
製品安全センター製品安全調査課
担当者 長田、鬼頭
電話：06 - 6942 - 1113