

第7章 メール受取設定・パスワード設定

メール受取設定や各通知設定を行うための操作を説明します。
メニューの「3-1. メール受取・パスワード設定」をクリックします。

The screenshot shows the PRTR system main menu. At the top, there is a header with user information: ログインユーザ: 福島三部, 画面サイズ: 800 1024 1280, ヘルプ, ログアウト. Below this, there is a navigation menu on the left with items like 1. 排出量等届出管理, 2. 使用届出管理, and 3. メール管理. The item '3-1. メール受取・パスワード設定' is highlighted with a red box. On the right, there is a table showing '排出処理年度' (2023), '要処理件数' (3), and '未処理照会件数' (1). Below the table, there is a note about the number of cases to be processed.

各種メールの要・不要を選択後、「更新」ボタンのクリックでメール受取の設定内容が更新されます。また、旧パスワード、新パスワード、新パスワード(確認用)を入力後、「更新」ボタンのクリックでパスワードが更新されます。

The screenshot shows the 'メール受取設定' (Email Reception Settings) page. At the top, there is a breadcrumb 'TOP > メール受取設定' and a title '[KNR70091: メール受取設定]'. Below the title, there is a list of instructions for setting up email reception. The main part of the page is a form with a table for setting email preferences. The table has columns for 'メールアドレス' (Email Address) and '設定' (Settings). The 'メールアドレス' is 'test1101@prtr.co.jp'. The '設定' column has radio buttons for '要' (Required) and '不要' (Not Required). The table is organized into sections: 届出届出時, 自治体変更時, 自治体預会時, 照会前送メール, 取下げ願ひ承諾の承諾メール, 職権訂正経過通知メール, 旧パスワード, 新パスワード, and 新パスワード(確認用). At the bottom right, there are three buttons: '更新' (Update), '元に戻す' (Reset), and 'キャンセル' (Cancel). The '更新' button is circled in red.

第8章 問い合わせ先

NITEでは、ご利用者からのお問い合わせ窓口を設置しています。
ご質問などがございましたら、下記までお問い合わせください。

独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター リスク管理課

PRTR システムサポート：

※メールでのお問い合わせ info_prtr@nite.go.jp

※電話でのお問い合わせ 03-5465-1683

(電話受付時間:5/1を除く平日9時～12時、13時～17時)